

KATALOG IZDELKOV / *PROIZVODA*



INTERCHEM

Podarjamo rešitve / Doniramo riješenja – Free Solutions



interchemslovenija



interchemslovenija



office@interchem.si

Interchem trgovina in zastopanje d.o.o. je bila ustanovljena leta 2007. Ukvarjamo se z distribucijo surovin, kemikalij in drugih proizvodov za kemično, farmacevtsko, prehrabeno industrijo, itd. Povezujemo proizvajalce in uporabnike. Nudimo celotno storitev distribucije od načrta do izvedbe. Fleksibilnost in odzivnost sta naši prednosti. Spopademo se z vsakim izzivom, ker se znamo prilagoditi. Svojim kupcem nudimo učinkovite, kakovostne, zanesljive in varne rešitve.



Linija **CHEMPROTECT**:

- preventivna rešitev za raznolika delovna okolja, kjer je nevarnost razlitij,
- za varno delovno okolje v avtomobilski, kemični, farmacevtski, prehrabeni industriji, ...
- varna rešitev za vsa delovna področja vaše proizvodnje.



Linija **CHEMSAFE**:

- hitro in učinkovito ukrepanje ob nezgodah pri delu,
- idealna rešitev za preprečevanje nadaljnjih različnih tekočin,
- prva pomoč osebju ob nezgodah pri delu.

Interchem trgovina i zastupanje d.o.o. osnovana 2007. godine. Osnovne djelatnosti tvrtke su distribucija sirovina, kemikalija i dodatnih proizvoda za kemijske, farmaceutske, prehrabene industrije, itd. Povezujemo proizvođače i korisnike. Nudimo kompletnu uslugu od projektiranja do izvršenja distribucije. Fleksibilnost i odgovornost naše su prednosti. Suočimo se sa svakim izazovom, jer znamo kako se prilagoditi. Našima klijentima nudimo efikasna, kvalitetna, pouzdana i sigurna rješenja.



Linija **CHEMPROTECT**:

- Preventivna rješenja za različite radne okoline, gdje je rizik od izljevava.
- Za sigurno radno okruženje u automobilske, kemijske, farmaceutske, prehrabenoj industriji, ...
- Sigurno rješenje za sva područja vaše proizvodnje.



Linija **CHEMSAFE**:

- Brzo i efikasno djelovanje u slučaju nesreće pri radu.
- Idealno rješenje da se spriječi daljnje izlivanje različitih tekućina.
- Prva pomoć u slučaju nesreće na radu.



INTERCHEM

INTERCHEM trgovina in zastopanje d.o.o.

Bašelj 74, 4205 Preddvor, Slovenija

Tel: +386 (0)4 255 14 27

Fax: +386 (0)4 255 14 26

Mobil: +386 40 668 610

Email: office@interchem.si, www.interchem.si

Matična št: 2313359000, ID za DDV: S110459383

KAZALO

SADRŽAJ



CHEMPROTECT

4 Polietilenski izdelki

4 Lovilne posode

5 Lijaki in pokrovi za sode

6 Talne prestrezne kadi

8 Lovilne palete za sode

10 Lovilne palete za sode z mehko ponjavo

12 Lovilne palete za sode s trdim ohišjem

13 Paletni konverter

14 Voziček za transport soda in točilna postaja

14 Palete in lovilne posode za sode

15 Lovilni regali s policami za zajemanje tekočin

16 IBC-lovilne palete

18 IBC-lovilne palete z mehko ponjavo

19 Poly delovni vozički

20 Poly večnamenski delovni pult

21 Varnostne omarice

22 Poly vzdrževalni vozički

23 Poly shranjevalni zaboji

25 Zaščita stebrov in opornikov

26 Kemična odpornost polietilenskih izdelkov



CHEMSAFE

28 Polipropilenski absorbenti

28 Polipropilenski absorbenti za industrijsko rabo

29 Različne lastnosti za različno uporabo

30 Vpojne krpe

30 Vpojne role

31 Vpojne podloge

31 Vpojne cevi

31 Vpojne blazine

32 Prva pomoč: varnostne prhe in izpiralniki za oči

32 Prha z rezervoarjem

33 Kombinirane enote

34 Izpiralniki za oči

35 Pršilna brizgalka



CHEMPROTECT

Polietilenski proizvodi

Posude za sakupljanje tekućine

Lijevci i poklopci za bačve

Podne kade za hvatanje tekućine

Sabirne kade za bačve

Natkrivene sabirne kade sa ceradom

Natkrivene sabirne kade sa tvrdim kućištem

Konverter paleta

Kolica za transport bačve i spremnik za točenje

Palete i sabirne kade za bačve

Regali za bačve s policama za hvatanje tekućine

Sabirne kade za IBC kontejner

IBC – Loveće palete sa mekanom ceradom

Poly radna kolica

Poly višenamjenski radni pultovi

Sigurnosni ormari

Poly kolica za održavanje

Poly spremište

Zaštita stupova i upornjaka

Kemijska otpornost polietilenskih proizvoda



CHEMSAFE

Polipropilenski absorbenti

Polipropilenski upijajuća sredstva za industrijsku upotrebu

Različne osobine za različitu upotrebu

Upijajuće krpe

Upijajuće rolne

Upijajuće podloge

Upijajuće cijevi

Upijajući jastuci

Prva pomoč: sigurnosni tuševi i tuševi za ispiranje očiju

Tuš sa spremnikom

Kombinirane jedinica

Tuš za ispiranje očiju

Vodna prskalica



CHEMPROTECT

preventivna varnost
preventivna sigurnost



CHEMSAFE

prva pomoč ob nezgodah
prva pomoč u slučaju nezgode

LOVILNE POSODE

Obseg uporabe lovilnih posod je izredno obsežen. Lovilne posode so idealne za hitro zajemanje razlitij v delovnem okolju, prav tako za skladiščenje in rokovanje s kanticami in manjšimi sodi.

Lovilne posode so lahke, kompaktne in zanesljive; enostavne za čiščenje in kompatibilne z večino tekočin. Možna nabava tudi s perforirano ploščo.

Uporaba:

- v delovnem okolju pri rokovanju s tekočinami,
- kot laboratorijski pribor,
- pri čiščenju strojev,
- ravnanje in zajemanje motornih olj,
- skladiščenje baterij,
- shranjevanje topil in barv, varna podlaga pri rokovanju z različnimi kemikalijami.

POSUDE ZA SAKUPLJANJE TEKUČINE

Područje primjene posude za sakupljanje tekućine je vrlo opsežno. Posude za sakupljanje tekućine su idealne za brzo hvatanje izlivanja u radnom okruženju, kao i skladištenje i rukovanje s kanticama i manjim bačvama. Posude za sakupljanje tekućine su lake, kompaktne i pouzdane; jednostavne za čišćenje i kompatibilne su s većinom tekućina. Moguća kupnja također sa perforiranom pločom.

Primjena:

- U radnom okruženju pri rukovanju sa tekućinama.
- Kao laboratorijski pribor.
- Čišćenje strojeva.
- Upravljanje i hvatanje motornih ulja.
- Skladištenje baterija.
- Spremanje otapala i boja.
- Sigurnosni temelj u rukovanju raznih kemikalija.



ST 20

dolžina/dužina	595 mm
širina/širina	395 mm
višina/visina	170 mm
teža/težina	3,5 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	22 l
G	55 kg



ST 40

dolžina/dužina	800 mm
širina/širina	605 mm
višina/visina	170 mm
teža/težina	7 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	43 l
G	105 kg



BB25

dolžina/dužina	550 mm
širina/širina	550 mm
višina/visina	110 mm
teža/težina	5 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	27,5 l
G	50 kg



LIJAKI IN POKROVI ZA SODE

Naši lijaki in pokrovi omogočajo enostavne rešitve zajemanja tekočin, ohranjajo površino soda suho in preprečujejo razlitja.

LIJEVCI I POKLOPCI ZA BAČVE

Naši lijevci i poklopci omogočavaju jednostavna rješenja hvatanja tekućine, održavaju suhu površinu bačve i sprječaje izlivanje.

DL1 – pokrov za sod/ poklopac

premer/promjer	650 mm
višina/visina	70 mm
teža/težina	4 kg



Lijak in pokrov za sod/ Lijevak i poklopac bačve

premer/promjer	610 mm
višina/visina	230 mm
teža/težina	4 kg



DL2

premer/promjer	630 mm
višina/visina	160 mm
teža/težina	2 kg



BT75

premer/promjer	870 mm
višina/visina	240 mm
teža/težina	5 kg
lovilna posoda/ Sabirni volumen	50 l



CHEMPROTECT

preventivna varnost
preventivna sigurnost



CHEMSAFE

prva pomoč ob nezgodah
prva pomoč u slučaju nezgode

TALNE PRESTREZNE KADI

Talne prestrezne kadi so fleksibilna, varna rešitev pri rokovanju z različnimi tekočinami in njihovo hrambo. Usrezajo vsakemu delovnemu okolju.

Na voljo v 3 velikostih, vsako enoto lahko uporabite kot samostojno delovno mesto ali kombinirate v raznoliko delovno okolje.

Vsaka enota je skladna z regulacijskimi zahtevami o shranjevanju različnih olj.

- BF2 do 4 x 100 l sod

- BF4 in BF4S do 4 x 205 l (izmenično)

Nizka talna prestrezna kad in možnost izbire dveh dovoznih ramp omogočata enostaven dostop za nakladanje in razkladanje.

Uporaba:

- modularno delovno okolje,
- »karantena« za puščajoče sode,
- skladiščenje sodov in delovno območje,
- podlaga v območju čiščenja strojnih delov,
- skladiščenje barv,
- skladiščenje olj,
- skladiščenje maziv.

PODNE KADE ZA HVATANJE TEKUČINE

Podne kade za hvatanje tekučine je fleksibilno, sigurno rešenje za rad s različnimi tekočinami i njihovim skladištenjem. Odgovaraju svakom radnom okolišu.

Dostupno u 3 veličine, svaka jedinicu se može koristiti kao samostalno radno mjesto ili kombinirati u različitom radnom okruženju.

Svaka jedinica je u skladu s regulatornim zahtjevima o skladištenju raznih ulja.

- BF2 na 4 x bačva 100 l

- BF4 i BF4S na 4 x 205 L svaki

Niska podna kada i mogućnost odabiranja dviju pristupnih rampi omogućava jednostavan dostup za ukraj i iskrcaj.

Primjena:

- Modularni radni okoliš.
- „Karantena“ protiv izlivanja bačve.
- Bačve za skladištenje i radno okruženje.
- Osnova u predjelu dijelova za čišćenje strojeva.
- Skladištenje boja.
- Skladištenje ulja.
- Skladištenje maziva.



BFR

dolžina/dužina	650 mm
širina/širina	800 mm
višina/visina	160 mm
teža/težina	8 kg
G	1000 kg

BFR2

dolžina/dužina	1740 mm
širina/širina	1000 mm
višina/visina	160 mm
teža/težina	28 kg
G	1000 kg






BF2

dolžina/dužina	1260 mm
širina/širina	860 mm
višina/visina	150 mm
teža/težina	20 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	130 l
G	1000 kg



BF4

dolžina/dužina	1660 mm
širina/širina	1260 mm
višina/visina	150 mm
teža/težina	38 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	300 l
G	2000 kg



BF4S

dolžina/dužina	2610 mm
širina/širina	895 mm
višina/visina	150 mm
teža/težina	42 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	300 l
G	2000 kg



BFS2

dolžina/dužina	1260 mm
širina/širina	60–135 mm
višina/visina	35 mm
teža/težina	1,5 kg



BFS4

dolžina/dužina	1660 mm
širina/širina	60–135 mm
višina/visina	35 mm
teža/težina	2 kg



CHEMPROTECT

preventivna varnost
preventivna sigurnost



CHEMSAFE

prva pomoč ob nezgodah
prva pomoč u slučaju nezgode

LOVILNE PALETE ZA SODE

Lovilne palete za sode so skladno z uredbami zasnovane za varno skladiščenje 205 l sodov. Na voljo različne nosilnosti: 1, 2, 3, 4 in 8 sodov. Robustne palete so izdelane iz 100 % polietilena odporne proti mnogim kemikalijam.

Lastnosti:

- korozijsko obstojne,
- enostavno čiščenje,
- uporabna mehka ponjava za zunanjo hrambo,
- snemljiva perforirana plošča,
- kompatibilnost z mnogimi spojinami.

SABIRNE KADE ZA BAČVE

Sabirne palete za bačve su dizajnirane da osiguraju, u skladu s propisima, skladištenje 205 l bačve. Dostupne su različite nosivosti : 1, 2, 3, 4, 8 bačvi. Robusne palete proizvedene su od 100 % polietilena. Otporne na većinu kemikalija.

Osobine:

- Ne korodira.
- Jednostavna za čiščenje.
- Natkrivena sabirna kada omogućuje korištenje na otvorenom.
- Prijenosnih ploča s rupama.
- Otporne na većinu kemikalija.



BP1

dolžina/dužina	900 mm
širina/širina	700 mm
višina/visina	525 mm
teža/težina	22 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	225 l
G	300 kg



BP2

dolžina/dužina	1220 mm
širina/širina	700 mm
višina/visina	525 mm
teža/težina	22 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	225 l
G	300 kg



BP3

dolžina/dužina	1785 mm
širina/širina	780 mm
višina/visina	240 mm
teža/težina	30 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	228 l
G	900 kg




BP4FW za večje obremenitve/ za večje opterećenje

dolžina/dužina	1220 mm
širina/širina	1220 mm
višina/visina	390 mm
teža/težina	40 kg
lovilna posoda/ sabitni volumen	250 l
G	3000 kg



BFR4 – dostavna rampa/ pristupna rampa

dolžina/dužina	1740 mm
širina/širina	1000 mm
višina/visina	390 mm
teža/težina	36 kg
G	1000 kg



BP8 – za 8 sodov ali 2 IBC-cisterni/ 8 bačve ili 2 IBC kontejnera

dolžina/dužina	2560 mm
širina/širina	1350 mm
višina/visina	510 mm
teža/težina	116 kg
lovilna posoda/ sabitni volumen	1140 l
G	2500 kg



CHEMPROTECT

preventivna varnost
preventivna sigurnost



CHEMSAFE

prva pomoč ob nezgodah
prva pomoč u slučaju nezgode

LOVILNE PALETE ZA SODE Z MEHKO PONJAVO

Tovarniška predelava lovilnih palet z okvirjem, streho in mehko ponjavo – hitra in enostavna postavitvev.

NATKRIVENE SABIRNE KADE SA CERADOM

Tovarniška obrada sabirne kade okvirom, krovom i mekanom ceradom - brzo i jednostavno postavljanje.



BP4C

dolžina/dužina	1415 mm
širina/širina	1310 mm
višina/visina	1870 mm
teža/težina	54 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	410 l
G	1250 kg

Zasnovana, da sprejme do 4 x 205 l sodov. Ponjava varuje sode in lovilno paleto pred dežjem.

To je dizajniran za smještaj do 4 x 205 l bačve. List štiti bubnjeve i niz hvatanje od kiše.

BP4C - Brez ponjave/Bez cerade



BP4C - Pripravljeno za prevoz/ Spreman za transport





BP8C

dolžina/dužina	2560 mm
širina/širina	1350 mm
višina/visina	2080 mm
teža/težina	156 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	1140 l
G	2500 kg

Zasnovana, da sprejme do 8 x 205 l sodov ali 2 x 1000 l IBC-cisterne.

Dizajnirano za smještaj do 8 x 205 l bačve, ili 2 x 1000 l IBC kontejner.

BP3C

dolžina/dužina	1785 mm
širina/širina	780 mm
višina/visina	1975 mm
teža/težina	58 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	228 l
G	900 kg

Zasnovana, da sprejme do 3 x 205 l sodov.

Dizajniran za smještaj do 3 x 205 l bačve.



CHEMPROTECT

preventivna varnost
preventivna sigurnost



CHEMSAFE

prva pomoć ob nezgodah
prva pomoć u slučaju nezgode

LOVILNE POSODE ZA SODE S TRDIM OHIŠJEM

Lastnosti in uporaba:

Model BP2HC in BP4HC

- 100 % recikliran polietilen,
- trdo ohišje,
- za 2 oz. 4 x 205 l sodov ali manjše posode,
- rolo vrta je možno zakleniti,
- paleta z žepi za uvoz viličarja,
- ob dostavi v celoti sestavljeno.

NATKRIVENE SABIRNE KADE SA TVRDIM KUČIŠTEM

Osobine i primjena:

Model BP2HC i BP4HC

- 100% recikliranog polietilen.
- Čvrsta konstrukcija.
- Za 2 do 4 x 205 l bačve ili manje kontejnere.
- Rolo-vrata se mogu zaključati.
- Lako rukovanje pomoću viličara.
- Kod isporuke potpuno sklopljen.

BP2HC

dolžina/dužina	1490 mm
širina/širina	990 mm
višina/visina	1690 mm
teža/težina	85 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	230 l
G	650 kg



BP4HC

dolžina/dužina	1470 mm
širina/širina	1420 mm
višina/visina	2070 mm
teža/težina	12 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	410 l
G	1250 kg

BFR5 – dostavna rampa/ pristupna rampa

dolžina/dužina	1470 mm
širina/širina	1420 mm
višina/visina	2070 mm
teža/težina	12 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	410 l
G	1250 kg



PALETNI KONVERTER: SPREMENITE STANDARDNO PALETO V LOVILNO PALETO

Postavite nastavke na poljubno paletu – in že je pripravljen za uporabo. Edinstveno stisljiva sprednja stran nastavka omogoča viličarju vnos dodatne palete. Ob umiku viličarja se stisljiva sprednja stran vrne v primarno obliko, tako se formira lovilna paleta.

Lastnosti:

- izdelano iz fleksibilnega plastomerja,
- na voljo za 2 ali 4 sode,
- majhna lastna teža in enostavna uporaba,
- edinstveno stisljiva sprednja stran nastavka.



PALCON 4

dolžina/dužina	1500 mm
širina/širina	1300 mm
višina/visina	440 mm
teža/težina	19 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	310 l



KONVERTER PALETA: PROMIJENITE STANDARDNU PALETA U SABIRNU PALETO

Postavite nastavak na željenu paletu – već je spremno za upotrebu. Jedinstveno način potisnutosti prednje strane nastavaka omogućava viličaru skladištenje dodatne palete. Na kraju se strana vraća natrag u prvobitni oblik, tako se formira sabirna paleta.

Osobine:

- Izrađena je od fleksibilnog plastomera.
- Dostupan za 2 ili 4 bačve.
- Mala masa i jednostavno korištenje.
- Jedinstveno potisnutost prednje strane.

PALCON 2

dolžina/dužina	1500 mm
širina/širina	1100 mm
višina/visina	440 mm
teža/težina	17 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	250 l



VOZIČEK ZA TRANSPORT SODA IN TOČILNA POSTAJA

Sod pripnite med prevažanjem. Praktičen voziček za transport sode za eno osebo. Uporabljajte voziček brez bojazni morebitnega razlivanja.



KOLICA ZA TRANSPORT BAČVE I SPREMNIK ZA TOČENJE

Bačvu zapeti tijekom transporta. Praktična kolica za prijevoz bačve za jednu osobu. Koristite kolica, bez brige da će to dovesti do eventualnog izlivanja.



BT230

dolžina/dužina	1600 mm
širina/širina	740 mm
višina/visina	640 mm
teža/težina	42 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	230 l
G	300 kg

PALETE IN LOVILNE POSODE ZA SODE

Zasnova palete omogoča odlično izkoriščanje prostora, saj nad 400 l veliko zajemalno posodo lahko postavite 4 sode horizontalno. Preprosta in varna uporaba.

PALETE I SABIRNE KADE ZA BAČVE

Dizajn palete omogočava izvršno koriščenje prostora, jer nad 400-litarskim spremnikom možete staviti 4 bačve horizontalno. Jednostavna i sigurna za koriščenje.

DBC – je stojalo/ stalak

dolžina/dužina	1240 mm
širina/širina	795 mm
višina/visina	370 mm
teža/težina	13 kg
G	600 kg



DB4 – je zbiralna paleta/ sabirna paleta

dolžina/dužina	1390 mm
širina/širina	1250 mm
višina/visina	490 mm
teža/težina	50 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	400 l
G	1250 kg



LOVILNI REGALI s policami za zajemanje tekočin

Spremenite svoj standardni regal v lovilni regal z uporabo lovilnih polic. Izdelano iz 100 % polietilena. Enostavno namestite lovilno polico na nosilce, nato v polico položite paletu.

Enostavna uporaba in hitra montaža.

Lastnosti:

- preprečuje škodljive posledice razlitja,
- uporabno na že obstoječih regalih,
- namestljivo na nosilce polic,
- odporno proti številnim agresivnim kemikalijam,
- integriran ločevalnik tekočin.



REGALI ZA BAČVE s policama za hvatanje tekućine

Promijenite svoj standardni stalak u stalak za hvatanje pomoću polica za hvatanje tekućina. Izrađena od 100 % polietilena. Jednostavno instalirati policu na nosače, a zatim stavite paletu u polico.

Jednostavno za korištenje i brza montaža.

Osobine:

- Sprječava štetne posljedice izlivanja.
- Upotrebljivo na postojeće police.
- Moguće instalirati na nosače polica.
- Otporno na mnoge agresivne kemikalije.
- Integrirani separator tekućine.

RB1

dolžina/dužina	1310 mm
širina/širina	1310 mm
višina/visina	245 mm
teža/težina	17 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	220 l

Enostavno namestite lovilno polico na nosilce, nato paletu položite v polico.

Jednostavno montirajte policu na nosače regala, a zatim stavite paletu u nju.



Lovilna polica z dodatno perforirano ploščo.

Polica za hvatanje tekućina sa dodatnom perforiranom pločom.

RBGRID

dolžina/dužina	1200 mm
širina/širina	1200 mm
višina/visina	60 mm
teža/težina	14 kg



CHEMPROTECT

preventivna varnost
preventivna sigurnost



CHEMSAFE

prva pomoč ob nezgodah
prva pomoč u slučaju nezgode

IBC – LOVILNE PALETE

Naše IBC-lovilne palete so posebej oblikovane, da zadovoljijo naraščajoč trend povpraševanja po IBC-cisternah. Izdelane iz 100 % korozijsko obstojnega polietilena – močna konstrukcija, ki je skladna s predpisi. Pri nas so vam na voljo enojne ali dvojne IBC-lovilne palete z dodatki.

Lastnosti:

- korozijsko obstojne,
- integrirani žepi za uvoz viličarja,
- snemljiva plošča za lažje čiščenje,
- čvrsta 100 % polietilenska konstrukcija.



BB1T – dodatna lovilna posoda/ dodatni spremnik za hvatanje tekučine

dolžina/dužina	525 mm
širina/širina	545 mm
višina/visina	835 mm
teža/težina	8,5 kg
kapaciteta/ kapacitet	86 l

SABIRNE KADE ZA IBC KONTEJNER

Naše sabirne kade za IBC kontejner su posebno dizajnirane da zadovolje rastući trend potražnje za IBC kontejnerima. Izrađene od 100% na koroziju otpornog polietilena – jaka konstrukcija, koja odgovara propisima. Kod nas možete odabrati jedno ili dvostruke IBC loveće palete sa dodatcima.

Osobine:

- Korozijsko stabilne.
- Ugrađeni džepovi za viličara.
- Pomična ploča za jednostavno čišćenje.
- 100% polietilenska robusna konstrukcija.

BB1 – za 1 IBC-cisterno/ za 1 IBC kontejner

dolžina/dužina	1760 mm
širina/širina	1350 mm
višina/visina	710 mm
teža/težina	91 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	1100 l
G	1500 kg



BB1D – z integriranim točilnim prekatom/ s integriranim komorom

dolžina/dužina	2065 mm
širina/širina	1445 mm
višina/visina	705 mm
teža/težina	79 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	1100 l
G	1500 kg



BB2

dolžina/dužina	2560 mm
širina/širina	1350 mm
višina/visina	510 mm
teža/težina	116 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	1140 l
G	2500 kg

BB4

dolžina/dužina	2340 mm
širina/širina	1360 mm
višina/visina	520 mm
teža/težina	66 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	1150 l
G	2800 kg



CHEMPROTECT

preventivna varnost
preventivna sigurnost



CHEMSAFE

prva pomoč ob nezgodah
prva pomoč u slučaju nezgode

IBC – LOVILNE PALETE Z MEHKO PONJAVO

Enojna IBC-lovilna paleta zajema okvir, streho in mehko ponjavo kot tudi rolo vrata.



BB1C

dolžina/dužina	1760 mm
širina/širina	1350 mm
višina/visina	2410 mm
teža/težina	119 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	1100 l
G	1500 kg

BB1CR

dolžina/dužina	1760 mm
širina/širina	1350 mm
višina/visina	2410 mm
teža/težina	130 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	1100 l
G	1500 kg



Dvojna IBC-lovilna paleta z okvirjem, streho in mehko ponjavo. Na sliki z dodatno BB2T lovilno posodo.

Varijanta za dvostruku IBC loveču paletu sa okvirom, krovom i mekanom ceradom. Na slici s dodatnom BB2T kadom.

BB2C

dolžina/dužina	2560 mm
širina/širina	1350 mm
višina/visina	2210 mm
teža/težina	166 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	1140 l
G	2500 kg

POLY DELOVNI VOZIČKI

Poly delovni voziček omogoča preprosto, hitro in učinkovito rešitev čiščenja različij v delovnem okolju kot tudi odstranjevanje snega in leda s tal in parkirišč. Poly delovni voziček je čvrsta mobilna delovna postaja, ki jo lahko uporabite za različna vzdrževalna in popravljalna dela.

Lastnosti in uporaba:

- izdelani iz 100 % čvrstega polietilena,
- za notranjo in zunanjo uporabo,
- majhna lastna teža in enostavna uporaba,
- vsestransko uporabno,
- odporno proti številnim agresivnim kemikalijam.

PC

dolžina/dužina	1360 mm
širina/širina	710 mm
višina/visina	965 mm
teža/težina	38 kg
prostornina/ zapremnina	60 l

- Sprednji zalogovnik s pokrovom za vpojne granulate, sol ali pesek.
 - Zadnji prekat s pokrovom za vrečke.
 - Obvezen pripomoček za vaše delovno okolje.
 - Metla in lopata nista všteta.
-
- Prednji spremnik s poklopcem za upijajuće granulate, soli ili pijesak.
 - Stražnji odjeljak s poklopcem za vrećice.
 - Obavezan pribor za vaš radni okoliš.
 - Metla i lopata nisu uključeni.



POLY RADNA KOLICA

Poly radna kolica za jednostavno, brzo i efikasno rješenje za čišćenje izljeva na radnom mjestu, kao i uklanjanje snijega i leda sa površina i parkirališta. Poly radna kolica je robusna prijenosna radna stanica, koja se može koristiti za razna održavanja i popravke.

Osobine i primjena:

- Od 100% robusnog polietilena.
- Za unutarnju i vanjsku upotrebu.
- Mala masa i jednostavno za korištenje.
- Svestrano upotrebna.
- Otporno na mnoge agresivne kemikalije.



PWC4

dolžina/dužina	640 mm
širina/širina	725 mm
višina/visina	1075 mm
teža/težina	27 kg
prostornina/ zapremnina	45 l

- Zgornja polica s centralnim prekatom.
 - Opremljen s snemljivo polico in krilnimi vratci s ključavnico.
 - Obvezen vzdrževalni pripomoček.
 - Sprednji kolesci z zaklepom.
-
- Gornja polica sa središnjom pregradom.
 - Pomična polica i vrata za zaključavanje.
 - Obavezan alat za održavanje.
 - Prednji kotači na zaključavanje.



CHEMPROTECT

preventivna varnost
preventivna sigurnost



CHEMSAFE

prva pomoč ob nezgodah
prva pomoč u slučaju nezgode

POLY VEČNAMENSKI DELOVNI PULTI

PDS večnamenski pult
PDS model s krilnimi vratci s ključavnico
Delovni pult PWS
Delovni pult PWSD s krilnimi vratci s ključavnico

Lastnosti in uporaba:

- PDS in PDS model s krilnimi vratci s ključavnico sta oblikovana za ukrepanje v nujnih primerih ob razlitju,
- galvanizirano kovinsko držalo,
- izdelano iz 100 % polietilena,
- PWS in PWSD sta primerna kot delovna pulta,
- snemljiva notranja polica,
- trda konstrukcija.



POLY VIŠENAMJENSKI RADNI PULTOVI

PDS višenamjenski pult
PDS model sa vratima za zaključavanje
Radni pult PWS
Radni pult PWSD sa vratima za zaključavanje

Osobine i primjena:

- PDS PDS model sa vratima za zaključavanje su namijenjeni za slučajeve izlivanja.
- Pčinčan metalni držač.
- Izrađeno od 100% polietilena.
- PWS i PWSD su prikladni kao radni pultovi.
- Odvojiva unutarnja polica.
- Robusna konstrukcija.

PDS

dolžina/dužina	640 mm
širina/širina	580 mm
višina/visina	1180 mm
teža/težina	20 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	48 l

PDS model sa vratima za zaključavanje

dolžina/dužina	640 mm
širina/širina	580 mm
višina/visina	1180 mm
teža/težina	24 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	48 l



PWS

dolžina/dužina	640 mm
širina/širina	580 mm
višina/visina	980 mm
teža/težina	20 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	48 l

PWSD

dolžina/dužina	640 mm
širina/širina	580 mm
višina/visina	980 mm
teža/težina	23 kg
lovilna posoda/ sabirni volumen	48 l



VARNOSTNE OMARICE

Široka ponudba polietilnih omaric s ključavnicami in vgrajenimi lovilnimi posodami. Vsestransko uporabne za skladiščenje. Omarice so na voljo v različnih barvah. PSC1, PSC2, PSC4 in PSC5 omarice imajo snemljive police.



PSC1

dolžina/dužina	534 mm
širina/širina	420 mm
višina/visina	990 mm
teža/težina	15 kg
lovilna posoda/zapremnina	30 l

PSC2

dolžina/dužina	650 mm
širina/širina	570 mm
višina/visina	1650 mm
teža/težina	44 kg
lovilna posoda/zapremnina	70 l



PSC3

dolžina/dužina	740 mm
širina/širina	920 mm
višina/visina	1835 mm
teža/težina	50 kg
lovilna posoda/zapremnina	225 l



PSC4

dolžina/dužina	740 mm
širina/širina	920 mm
višina/visina	1835 mm
teža/težina	60 kg
lovilna posoda/zapremnina	225 l

PSC5

dolžina/dužina	740 mm
širina/širina	920 mm
višina/visina	1520 mm
teža/težina	55 kg
lovilna posoda/zapremnina	100 l



SIGURNOSNI ORMARI

Široki raspon polietilnih ormara sa vratima za zaključavanje i ugrađenim posudama za skupljanje. Svestrani ormari za skladištenje. Ormarići su dostupni u različitim bojama. PSC1, PSC2, PSC4 i PSC5 ormari imaju odvojivu policu.



CHEMPROTECT

preventivna varnost
preventivna sigurnost



CHEMSAFE

prva pomoć ob nezgodah
prva pomoć u slučaju nezgode

POLY VZDRŽEVALNI VOZIČKI

Poly vzdrževalni voziček je fleksibilna in čvrsta enota, ki je idealna za raznolika vzdrževalna dela in tudi kot edinstven pripomoček pri ukrepanju v nujnih primerih ob razlitju tekočin. Voziček ima varno shranjevalno omarico in držalo za role s pokrovom. Držalo za role je za vse vrste vpojnih in papirnatih rol.

Lastnosti:

- izdelano iz polietilena,
- enostavna menjava rol,
- majhna lastna teža in izredna okretnost,
- zgornja polica namenjena za shranjevanje 5 l kantic ali vpojnih blazin,
- spodnja polica sprejme 20–25 l posode oz. vpojne cevi,
- krilna vratca s ključavnico.

POLY KOLICA ZA ODRŽAVANJE

Poly kolica za održavanje su fleksibilan i robustan uređaj koji je idealan za održavanja i skladištenje. Pogodno za slučajevne izlivanje. Kolica imaju sigurnosni ormarić, spremište i držač role sa poklopcem. Držač role za sve upijajuće i papirnatih role.

Osobine:

- Izrađeno od polietilena.
- Laka montaža.
- Mala masa i iznimna upravljivost.
- Gornja polica namjenjena za skladištenje 5 l kantic ili upijajuće jastučiće.
- Donja polica prihvaća 20-25 l kanticu ili upijajuće cijevi.
- Bočna krilna vrata za zaključavanje.



PMCS4

dolžina/dužina	640 mm
širina/širina	725 mm
višina/visina	1520 mm
teža/težina	36 kg
lovilna posoda/zapremnina	45 l
max velikost role/ max veličina role	430 mm premera/ promjer, 500 mm širine/širina



PMCX4L

dolžina/dužina	650 mm
širina/širina	725 mm
višina/visina	1550 mm
teža/težina	36 kg
lovilna posoda/zapremnina	37 l
max velikost role/ max veličina role	550 mm premera/ promjer, 520 mm širine/širina

Sprednji kolesci z zaklepom.

Prednji kotači na zaključavanje.



POLY SHRANJEVALNI ZABOJI

Poly shranjevalni zaboji z veliko shranjevalne prostornine za notranjo ali zunanjo rabo. Čvrsta polietilenska konstrukcija z žepi za uvoz viličarja za lažji prenos in čiščenje. Poly shranjevalni zaboji so namenjeni hranjenju lažjih predmetov. V ponudbi je vključen tudi pokrov.

POLY SPREMIŠTE

Poly spremišni sanduk sa velikom spremišnom zapreminom za nutarnju i vanjsku upotrebu. Čvrsta polietilensk konstrukcija sa džepovima za ulaz viljuškara radi lakšeg prijenosa i čišćenja. Namjena im je skladištenje lakših predmeta. U ponudi uključen je također i poklopac.



PBS1 zaboj je prikazan z dodatno ključavnico, ročajem, dvížnima trakovoma.

PBS1 Sanduk je prikazan sa dodatnom bravom, ručkom, trakama za podizanje.

PSB1

dolžina/dužina	1265 mm
širina/širina	855 mm
višina/visina	910 mm
teža/težina	26 kg
prostornina/zapreminina	350 l
G	300 kg



PSB1W - s kolesci/ s kotačima

višina/visina	950 mm
teža/težina	40 kg
ni vodotesen/ nije vodonepropustan	



CHEMPROTECT

preventivna varnost
preventivna sigurnost



CHEMSAFE

prva pomoč ob nezgodah
prva pomoč u slučaju nezgode



PSB2

dolžina/dužina	1460 mm
širina/širina	1010 mm
višina/visina	975 mm
teža/težina	35 kg
prostornina/ zapremnina	1000 l
G	300 kg



PSB2W

višina/visina	1015 mm
teža/težina	40 kg
vodotesen/ voodootporan	



PSB3

dolžina/dužina	1630 mm
širina/širina	1170 mm
višina/visina	1125 mm
teža/težina	47 kg
prostornina/ zapremnina	1400 l
G	300 kg



ZAŠČITA STEBROV IN OPORNIKOV

Univerzalna zaščita za stebre je izdelana iz 100 % armiranega polietilena. Oblikovana za hitro in enostavno montažo. Zavarujte svoje stebre in vilice villičarja.

Lastnosti:

- enostavna in hitra montaža,
- brez vzdrževanja,
- rumena signalna barva,
- ustreza mnogim stebrom in opornikom.



UBP1

dolžina/dužina	640 mm
širina/širina	500 mm
višina/visina	1000 mm
teža/težina	34 kg



UBP2

dolžina/dužina	695 mm
širina/širina	640 mm
višina/visina	1000 mm
teža/težina	39 kg



UBP3

dolžina/dužina	360 mm
širina/širina	350 mm
višina/visina	945 mm
teža/težina	12 kg

UBP4

dolžina/dužina	515 mm
širina/širina	490 mm
višina/visina	945 mm
teža/težina	18 kg



ZAŠČITA STUPOVA I UPORNJAKA

Univerzalna zaščita za stupce izrađena je od 100% polietilena. Dizajnirana za brzo i jednostavnu ugradnju. Zaštitite svoje stupce i vilice viljuškara.

Osobine:

- Jednostavna i brza montaža.
- Bez održavanja.
- Signalna žuta boja.
- Odgovara različitim stupovima i upornjacima.

Vsa zaščita je dvodelna, pritrjena z varnostnimi vijaki.

Sva zaščita je dvodijelna, pričvrstite sigurnosnim vijcima.



CHEMPROTECT

preventivna varnost
preventivna sigurnost



CHEMSAFE

prva pomoč ob nezgodah
prva pomoč u slučaju nezgode

KEMIČNA ODPORNOST POLIETILENSKIH IZDELKOV

KEMIJSKA ODPORNOST POLIETILENSKIH PROIZVODA

Acetaldehid 40 % / <i>Acetaldehid 40%</i>	Butanol	Železove soli / <i>Željezne soli</i>	Kalijev sulfat	Kalijev nitrat
Acetamid	Butil acetat	Železov sulfat / <i>Željezni sulfat</i>	Magnezijev sulfat	Kalijev perborat
Aceton	Butil alkohol	Fluoborova kislina / <i>Fluoborova kislina</i>	Maleinska kislina / <i>Maleinska kislina</i>	Kalijev perklorat
Akilonitril	Butilen glicol	Fluorosilicijeva kislina / <i>Fluorosilicijeva kislina</i>	Jabolčna kislina 1 % / <i>Jabučna kislina 1%</i>	Kalijev permangat
Adipinska kislina / <i>Adipinska kislina</i>	Maslena kislina / <i>Maslena kislina</i>	Formaldehid 40 %	Živo srebro	Kalijev persulfat
Alifatski ogljikohidrati / <i>Alifatski ogljikohidrati</i>	Kalcijev karbonat	Formamid	Metanol	Kalijev fosfat
Alil alkohol 96 %	Kalcijev klorid	Mravljična kislina / <i>Mravlja kislina</i>	Metil acetat	Omočila / <i>Vlažila</i>
Aluminij	Kalcijev hidroksid	Sol sadne kaše / <i>Sol vočne kaše</i>	Metil alkohol	Propanol
Aluminijev klorid	Kalcijev hipoklorit	Furfural	Metil amin 32 %	Propargilni alkohol 7 %
Aluminijev florid	Kalcijev nitrat 50 %	Galna kislina / <i>Galna kislina</i>	Metil sulfat	Propionska kislina 50 % / <i>Propionska kislina 50%</i>
Aluminijev hidrogen 10 %	Kalcijev sulfat	Glukonska kislina / <i>Glukonska kislina</i>	Metil žveplova kislina / <i>Metil sumporna kislina</i>	Propil alkohol
Alumijev sulfat	Ogljikova kislina / <i>Ugljikova kislina</i>	Glicerin	Monokloroocetna kislina (metil ester) / <i>Monokloroocetna kislina</i>	Propilen diklorid
Amonijak	Karbonov monoksid	Glikol	Monokloroocetna kislina (etil ester)	Propilen glikol
Amonijev acetat	Caustic	Glikol eter	Morfolin	Propilen oksid
Amonijev bifluorid	Kavstična pepelika / <i>Kaustična pepelika</i>	Glikolna kislina / <i>Glikolna kislina</i>	MowilithD	Selelnova kislina / <i>Selelnova kislina</i>
Amonijev karbonat 50 %	Kavstična soda <i>Kaustična soda</i>	Heptan	Solna kislina / <i>Solna kislina</i>	Silicijeva kislina / <i>Silicijeva kislina</i>
Amonijev klorid	Kloral hidrat	Heksan	Nikljev klorid	Srebrov nitrat
Amonijev hidrogenfluorid 50 %	Kloroetanol	Hexanel tert	Nikotin dilut	Natrijev acetat
Amonijev hidroksid	Kloro kislina 10 % / <i>Kloro kislina 10%</i>	Hidrazin hidrat	Nikotinska kislina / <i>Nikotinska kislina</i>	Natrijev akrilat
Amonijev metafosfat	Kloroocetna kislina / <i>Kloroocetna kislina</i>	Hidrosulfit 10 %	Dušikova kislina 25 % / <i>Dušikova kislina 25%</i>	Natrijev benzoat
Amonijev nitrat	klorobenzen	Hidroksilamin sulfat	n-oktan	Natrijev bikarbonat
Amonijev persulfat	Kloro alum	Hidrazin 35 %	Oktil kresol	Natrijev bisulfat
Amonijev fosfat	Kromova kislina 25 % / <i>Kromova kislina 25%</i>	Hidrazin hidroklorid	Oleinska kislina	Natrijev bisulfit
Amonijev sulfid	Clorox belilo	Jodovodikova kislina / <i>Jodovodikova kislina</i>	Ortofosforjeva kislina 50 % / <i>Ortofosforna kislina 50%</i>	Natrijev bromid



Amonijev tiocianat	Bakrov cianid	Bromovodikova kislina 50 % / Bromovodikova kislina 50%	Oksalna kislina / Oksalna kislina	Natrijev karbonat
Amil acetat	Bakrov nitrit	Cianovodikova kislina / Cianovodikova kislina	Parafinske emulzije	Natrijev klorat
Amil alkohol	Bakrov sulfat	Klorovodikova kislina 36 % / Klorovodikova kislina 36%	Parafinsko olje	Natrijev klorid
Antimonova ruda	Krezol 90 %	Florovodikova kislina 40 % / Florovodikova kislina 40%	Perkorova kislina 20 % / Perkorova kislina 20%	Natrijev kromat
Antimonijev triklorid 90 %	Krezolna kislina / Krezolna kislina	Hidrofluorosilicijeva kislina / Hidrofluorosilicijeva kislina	Fosforjeva kislina 50 % / Fosforna kislina 50%	Natrijev disulfit
Natrijev hidroksid	Kroton aldehid	Vodikov bromid 10 %	Rumeni fosfor / Žuti fosfor	Natrijev ditionit 10 %
Arzenova kislina	Bakrov klorid	Vodikov peroksid 20 % sulfati 50 %	Fosforjev pentoksid	Natrijev ferocianid
Barijev karbonat	Cikloheksan	Vodikov fosfid 100 %	Ftalična kislina / Ftalna kislina	Natrijev florid
Barijev klorid	Cikloheksanol	Vodikov sulfid	Ftalični anhidrid / Ftalanhidrid	Natrijev hidroksid
Barijev cijanid	Dekstrin	Hipoklorova kislina / Hipoklorova kislina	Pikrinska kislina 1 % / Pikrinska kislina 1%	Natrijev hidroklorit
Barijev hidroksid	Dekstroza	Jod	Pepelika	Natrijev jodid
Barijev nitrat	Dietil karbonat	Železov (II) klorid / Željezov (II) klorid	Kalij/ aluminij	Natrijev nitrat
Barijev sulfat	Dinatrijev fosfat	Železov (II) sulfat / Željezov (II) sulfat	Kalijev dikromat	Natrijev oksalat
Barijev sulfid	Dietilen glikol	Železov (III) klorid / Željezov (III) klorid	Kalijev borat 10 %	Natrijev persulfat
Baterijska kislina / Baterijska kislina	Diglikolična kislina 30 %	Železov (III) nitrat / Željezov (III) nitrat	Kalijev bromid	Natrijev sulfat
Benzaldehid	Dioksan	Železov (III) sulfat / Željezov (III) sulfa	Kalijev klorat	Natrijev silikat
Benzenov etilendiamin	Elektrolit	Isopropanol	Kalijev klorid	Natrijev fosfat
Benzojske kisline / Benzojeva kislina	Etanol	Isopropil acetat	Kalijev kromat	Natrijev sulfid
Benzil alkohol	Etil alkohol	Isopropil alkohol	Kalijev cianid	Natrijev sulfanat
Benzil kloroformat	Etilen klorohidrin	Mlečna kislina	Kalijev dikromat 40 %	Natrijev tiosulfat
Razredčena borova kislina / Razredčena borova kislina	Magnezijev oksid	Svinčev acetat	Kalijev florid	Škrobna raztopina / Škrobna rastopina
Koncentrirana borova kislina / Koncentrirana borova kislina	Etilen glikol	Magnezijev karbonat	Kalijev hidroksid	Stearinska kislina / Stearinska kislina
Butadien	Železov klorid / Željezo klorid	Magnezijev hidroksid	Kalijev jodid	Jantarna kislina / Jantarna kislina
Butandiol	Železov nitrat / Željezo nitrat	Magnezijev nitrat	Sulfur	Sulfurna kislina 50 %
Sol taninske kisline	Taninski ekstrakt	Vinska kislina / Vinska kislina	Tetraetil svinec / Tetraetil olovo	Tributilfosfat
Trietanolamin	Trinatrijev fosfat	Urin	Cinkov bromid	Cinkov klorid
Cinkov sulfat				



POLIPROPILENSKI ABSORBENTI ZA INDUSTRIJSKO RABO

POLIPROPILSKI UPIJAJUĆA SREDSTVA ZA INDUSTRIJSKU UPOTREBU

Zakaj polipropilenski absorbenti?

Vpojnikji nudijo naslednje prednosti:

- izredno visoke vpojne zmogljivosti (do 25-kratnik lastne teže),
- vpijanje olja na osnovi nafte in kemikalij.

Manj porabljenega materiala – nižji stroški odpadka:

- zaradi majhne lastne teže – uporabniku prijazno,
- ne pušča vlaken in ne dviga prahu – enostavno brisanje,
- preventivno proti zdrsom in preprečuje nezgode,
- za razliko z vpojnimi granulati nudijo ekonomično uporabo,
- odlična gorljivost vpojnikov (samo 0,05 % pepela).


Zašto polipropilenska upijajuća sredstva?

Nude sljedeće prednosti:

- Izuzetno visoka sposobnost upijanja (do 25 puta svoje vlastite težine).
- Upija ulja na osnovu nafte, uključeno kemikalije.

Manja potrošnja materijala - niži troškovi otpada:

- Zbog niske vlastite težine, korisniku prijazan.
- Ne pušta vlakna i ne diže prašinu - jednostavno brisanje.
- Preventivno protiv klizanja, sprječava nesreće.
- Ekonomsko pogodan, smanjuje troškove.
- Iznimna gorljivost, u okolišu ostaje samo 0,05% pepela.




RAZLIČNE LASTNOSTI ZA RAZLIČNO UPORABO

RAZLIČNE OSOBINE ZA RAZLIČITU UPOTREBU

FIRST

Enoslojna sestava z visoko absorpcijsko kapaciteto. Hitrost in maksimalna vpojnost tekočin v industriji ali na vodi. Absorpcija tekočine je sorazmerna z debelino absorbenta. Naša linija perforiranih vpojnih krp in rol za industrijo nudi optimalno, ekonomično uporabo.

Brzina i maksimalna apsorpcija tekućine u industriji ili u vodi. Apсорpcija tekućine proporcionalna je debljini apsorbenta. Naša linija upijajućih krpa i rolna za industriju nudi perforacije za optimalno, ekonomičnu upotrebu.



SM

Ojačana dvoslojna sestava in gladka zgornja plast. Zgornja plast je s postopkom vročega kalandiranja okrepljena s predilno vezavo. Izdelek je odporen na trganje. Uporaba: idealno za nameščanje okoli delovnih strojev in vozil.

Gornji sloj je ojačan sa vezanim predivom, sa postupkom toplog glađenja. Proizvod je otporan na kidanje. Upotreba: idealan za instalacije oko teških strojeva i vozila.



SMS

Ojačana troslojna sestava in gladki površini na obeh straneh – brez nitkanja. Izdelek je narejen za trajno in zahtevno uporabo. Obojestransko ojačan, gladek in odporen na abrazijo. Spodnja plast izdelka je neprepustna. Nedrseč sloj je idealen za zaščito tal, delovnih plošč, pultov, kakor tudi je primeren za vzdrževalna dela.

Proizvod je izrađen za trajno i zahtjevno korištenje. Obostrano ojačan, također je otporan na trošenje i gladak. Na dnu proizvoda je nepropustan sloj, ne klizni sloj, što je idealno za tlo, radne ploče, pultove, i pogodan je za održavanje.



SMF

Troslojna struktura z dodatno ojačano zgornjo plastjo in plastjo proti zdrsom. Ojačana, ndrseča plast ne pušča vlaken in je idealna rešitev za vaše delovno okolje. Troslojna struktura povečuje trdnost in obstojnost. Izdelek je odporen na abrazijo in trganje.

Pojačan, ne klizajući sloj vlakana, idealno rješenje za Vaše radno okruženje. 3 slojna struktura povećava čvrstoću i stabilnost. Proizvod je otporan na trošenje i trganje.



CHEMPROTECT

preventivna varnost
preventivna sigurnost



CHEMSAFE

prva pomoč ob nezgodah
prva pomoč u slučaju nezgode

VPOJNE KRPE

Idealne za hitro ukrepanje ob manjših razlitjih.



UPIJAJUĆE KRPE

Idealno za brzo reagiranje kod malih izlivanja.



VPOJNE ROLNE

Idealna izbira za prekrivanje večjih površin v industrijskem delovnem okolju z namenom preprečiti morebitna manjša razlitja nevarnih tekočin okoli strojev in drugih objektov.



UPIJAJUĆE ROLNE

Idealan izbor za pokrivanje velikih radnih površin u radnom okolišu sa namjenom sprječavanja manjih izlivanja oko strojeva i drugih objekata iz kojih je moguće puštanje opasnih tekućina.




VPOJNE PODLOGE

Izredno odporna zgornja plast zagotavlja trdnost in odpornost. Nedrseč spodnji sloj zagotavlja stabilnost podloge. Podloge so primerne za območja z veliko prometno frekvenco, kjer se zahteva vpojnost in odpornost.



UPIJAJUČE PODLOGE

Izuzetno odporan gornji sloj daje snagu i otpornost. Protu klizni donji sloj osigurava stabilnost podloge. Podloge su pogodne za visoke prometne površine, gdje se zahtijeva upijanje i elastičnost.



VPOJNE CEVI

Popolnoma se prilagodijo vogalom in neravnim površinam. Idealno za zadrževanje nevarnih razlitij okoli strojev.



UPIJAJUČE CIJEVI

Potpuno se podešavaju uglovima i prirodnim površinama. Idealno za zadržavanje opasnih izlivanja oko strojeva.



VPOJNE BLAZINE

Idealna izbira za sanacije oljnih razlitij na težko dostopnih mestih. Odlična podlaga pod stroji oz. predeli iz katerih kaplja. .Odlična absorpcija večjih količin tekočin.



UPIJAJUČI JASTUCI

Idealan izbor za sanaciju izlivanja nafte na teško dostupnim mjestima; izvrsna osnova pod vodom, iz kojih kaplje, strojeva i slično i upijanje većih količina tekućine.



CHEMPROTECT

preventivna varnost
preventivna sigurnost



CHEMSAFE

prva pomoč ob nezgodah
prva pomoč u slučaju nezgode

PRVA POMOČ: VARNOSTNE PRHE IN IZPIRALNIKI ZA OČI

Celovit nabor varnostnih pripomočkov: prha z rezervoarjem, izpiralniki za oči, pršilna brizgalka. Oblikovano in zasnovano v skladu z evropskimi in mednarodnimi standardi.

PRHA Z REZERVOARJEM

Prha z rezervoarjem ima samostojno zalogo vode, ki omogoča velik pretok vode: 75,7 l/min. V skladu z mednarodno priznanim standardom ANSI Z358.1. Idealna rešitev za lokacije, kjer ni oskrbe z vodo oz. ni mogoče zagotoviti zadostnega tlaka vode.



PRVA POMOČ: SIGURNOSNI TUŠEVI I TUŠEVI ZA ISPIRANJE OČIJU

Sveobuhvatan izbor sigurnosnih uređaja: tuš sa spremnikom, tuš za ispiranje očiju, raspršena prskalica. Konstruiran u skladu s Evropskim i međunarodnim standardima.

TUŠ SA SPREMNIKOM

Tuš sa spremnikom ima samostalnu zalihu vode, što omogućava visoku protočnost vode: 75,7 l/min, u skladu s međunarodno priznatim standardom ANSI Z358.1. Idealno rješenje za mjestima gdje nema opskrbe vodom ili nije moguće osigurati dovoljan pritisak vode.

SE-VTS-1

Prostornina nadglavnega rezervoarja: 2000 l vode

Zapremnina nadzemnog spremnika: 2000 litara vode



SE-VTS-2

Prostornina nadglavnega rezervoarja: 1250 l vode

Zapremnina nadzemnog spremnika: 1250 l vode



KOMBINIRANE ENOTE

Kombinirane enote zagotavljajo takojšen dostop do varnostne prhe oz. izpiralnika za oči na eni lokaciji. Na voljo iz nerjavečega jekla ali pocinkanega jekla z ABS-plastično tuš glavo in izpiralnikom za oči. Vse naše kombinirane varnostne prhe izpolnjujejo in presegajo mednarodno priznane standarde: EN15154-1 in -2, DIN12899.3 in ANSI Z358.1.

KOMBINIRANE JEDINICE

Kombinirane jedinice pružajo brz dostop sigurnosnim tuševima odnosno tuša za ispiranje očiju na jedinstvenoj lokaciji. Moguć odabir od nehrđajućeg čelika ili pocinčanog čelika sa ABS plastičnom glavom i ispiračem očiju. Svi naši kombinirani sigurnosni tuševi ispunjavaju i prelaze međunarodno priznate standarde: EN15154-1 i -2, DIN12899.3 i ANSI Z358.1.



CHEMPROTECT

preventivna varnost
preventivna sigurnost



CHEMSAFE

prva pomoč ob nezgodah
prva pomoč u slučaju nezgode

IZPIRALNIKI ZA OČI

Izpiralnik za oči je pripomoček nujen na vseh področjih, kjer lahko človek utрпи poškodbe oči ali obraza. Naši stenski ali talni izpiralniki oči se aktivirajo s preprostim pritiskom na stopalko. Preprosta namestitvev in vzdrževanje. Rešitev, ki ponuja hitro in zanesljivo olajšanje v primeru nezgode.

TUŠ ZA ISPIRANJE OČIJU

Tuš za ispiranje očiju je uređaj potreban na svim področjih, gdje čovjek može pretrpjeti oštećenje očiju ili lica. Naši zidni ili podni tuš za ispiranje očiju aktiviraju se jednostavnim pritiskom na papučicu. Jednostavna montaža i održavanje. Rješenje koje nudi brz i pouzdan olakšanje u slučaju nesreće.



PRŠILNA BRIZGALKA

Zasnovana, da zavzame minimalno prostora v laboratorijskih ali podobnih delovnih mestih in vedno zagotavlja maksimalno zaščito v izrednih razmerah. Pršilna brizgalka je zasnovana za praktično, hitro in enostavno uporabo.

VODNA PRSKALICA

Dizajnirana da zauzima minimalan prostor u laboratoriju ili sličnim radnim mjestima, dok međutim još uvijek pruža maksimalnu zaštitu u izvanrednim situacijama. Sprej prskalica je dizajnirana za praktičko, brzo i jednostavno korištenje.



INTERCHEM

INTERCHEM trgovina in zastopanje d.o.o.

Bašelj 74, 4205 Preddvor, Slovenija

Tel: +386 (0)4 255 14 27

Fax: +386 (0)4 255 14 26

Mobil: +386 40 668 610

Email: office@interchem.si, www.interchem.si

Matična št: 2313359000, ID za DDV: SI10459383



CHEMPROTECT

preventivna varnost
preventivna sigurnost



CHEMSAFE

prva pomoč ob nezgodah
prva pomoč u slučaju nezgode



CHEMPROTECT

preventivna varnost /
preventivna sigurnost



4



5



6



8



10



12



13



14



14



15



16



18



19



20



21



22



23



25



CHEMSAFE

prva pomoč ob nezgodah /
prva pomoč u slučaju nezgode




29



30



30



31



31



31



32



33



INTERCHEM

Podarjamo rešitve / Doniramo riješenja – Free Solutions

interchemslovenija interchemslovenija office@interchem.si



34



35